

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»  
Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛНО от 16.11.2016 г.



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НВ78.Н01394

Срок действия с 26.03.2026 по 25.03.2029

№ 0070240

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11НВ78

Орган по сертификации ООО "АВАНТАЖ". Адрес: 143408, РОССИЯ, Московская обл, город Красногорск, улица Карбышева, дом 19А, помещение Х, этаж 2, кабинет 21. Телефон +7 4997032196, адрес электронной почты: avantazh-os@yandex.ru

**ПРОДУКЦИЯ** Окрашенные микростеклошарики, маркировка "АТОН ПЛАСТ".  
Серийный выпуск.

КОД ОК  
23.19.26

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 29.19.26-005-52543282-2026 "Окрашенные микростеклошарики для дорожной разметки. Технические условия"

КОД ТН ВЭД  
701820000

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «АТОН ПЛАСТ». ОГРН: 1027739694421, ИНН: 7710324891, КПП: 772401001. Адрес: 115516, РОССИЯ, 115477, РОССИЯ, г.Москва, ул.Деловая, д.11, к.1, телефон: +7(903) 584-01-94, адрес электронной почты: aton-plast@yandex.ru.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Общество с ограниченной ответственностью «АТОН ПЛАСТ». ОГРН: 1027739694421, ИНН: 7710324891, КПП: 772401001. Адрес: 115516, РОССИЯ, 115477, РОССИЯ, г.Москва, ул.Деловая, д.11, к.1, телефон: +7(903) 584-01-94, адрес электронной почты: aton-plast@yandex.ru.

## НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 002/1-26/03/26 от 26.03.2026 года, выданный Испытательной лабораторией «Тест-контроль» (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛНО.ИЛ36)

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

подпись

Н. В. Пахалина

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.В. Никитин

инициалы, фамилия

\* Сертификат не применяется при обязательной сертификации